




Rejillas de desagüe para elementos de suelo Fundo


Fundo *Fino* moderno | rejilla de desagüe, acero inoxidable


	Descripción	Longitud x anchura x altura	Ud. embalaje	Ref.
	Fundo Fino moderno, rejilla de desagüe, acero inoxidable, marco de plástico incluido	95 x 95 x 8 mm	1 unidad	07-37-66/000
	Fundo Fino moderno, rejilla de desagüe, acero inoxidable, marco de plástico incluido	142 x 142 x 8 mm	1 unidad	07-37-66/150


 • Para esta rejilla de desagüe la altura de montaje del alicatado debe ser como mínimo de 8 mm.

-  • 1 rejilla de desagüe, acero inoxidable
- 1 marco, plástico

Fundo *Fino* clásico | rejilla de desagüe, acero inoxidable, atornillable

	Descripción	Longitud x anchura x altura	Ud. embalaje	Ref.
	Fundo Fino clásico, rejilla de desagüe, acero inoxidable, marco de acero inoxidable incluido	120 x 120 x 10 mm	1 unidad	07-37-70/000

 • Para esta rejilla de desagüe la altura de montaje del alicatado debe ser como mínimo de 10 mm.


-  • 1 rejilla de desagüe, acero inoxidable, atornillable,
- 1 marco, acero inoxidable

Fundo *Fino* exclusivo | rejilla de desagüe, acero inoxidable macizo

Hecho de acero
inoxidable
macizo.



Descripción	Longitud x Anchura	Ud. embalaje	Ref.
Fundo Fino exclusivo, rejilla de desagüe, acero inoxidable macizo, cuadrado	120 x 120 mm	1 unidad	67-67-97/000


 • 1 rejilla de desagüe, acero inoxidable, cuadrada

NUEVO Fundo *Fino* perfecto | rejilla de desagüe, acero inoxidable macizo, redonda

Hecho de acero
inoxidable
macizo.



Descripción	Diámetro	Ud. embalaje	Ref.
Fundo Fino perfecto, rejilla de desagüe, acero inoxidable macizo, redondo	Ø 120 mm	1 unidad	67-67-97/020


 • 1 rejilla de desagüe, acero inoxidable, redonda

NUEVO Fundo *Fino* marítimo | rejilla de desagüe, acero inoxidable macizo, redonda

Hecho de acero
inoxidable
macizo.




Descripción	Diámetro	Ud. embalaje	Ref.
Fundo Fino marítimo, rejilla de desagüe, acero inoxidable macizo, redondo	Ø 120 mm	1 unidad	67-67-97/019

 • 1 rejilla de desagüe, acero inoxidable, redonda

Fundo *Fino* mínimo | rejilla de desagüe, acero inoxidable, redonda




Descripción	Diámetro	Ud. embalaje	Ref.
Fundo Fino mínimo, rejilla de desagüe, acero inoxidable, redondo	Ø 120 mm	1 unidad	07-37-71/000


 • 1 rejilla de desagüe, acero inoxidable, redonda

Rejillas de desagüe para elementos de suelo Fundo


Fundo *Fino* elegante | marco, acero inoxidable

	Descripción	Longitud x anchura x altura	Ud. embalaje	Ref.
	Fundo Fino elegante, marco, acero inoxidable	120 x 120 x 10 mm	1 unidad	07-37-94/000
<p>! Para este marco la altura de montaje del alicatado debe ser como mínimo de 10 mm.</p>		<p>👑 1 marco, acero inoxidable • Adecuado para cualquier rejilla de desagüe redonda Fundo Fino</p>		


Fundo *Fino* elegante | marco, acero inoxidable, superplano

	Descripción	Longitud x anchura x altura	Ud. embalaje	Ref.
	Fundo Fino elegante, marco, acero inoxidable, superplano	120 x 120 x 6,2 mm	1 unidad	07-37-94/001
<p>! Para este marco la altura de montaje del alicatado debe ser como mínimo de 6,2 mm.</p>		<p>👑 1 marco, acero inoxidable, superplano • Adecuado para cualquier rejilla de desagüe redonda Fundo Fino</p>		

Fundo *Fino* armónico | marco, acero inoxidable, redondo

	Descripción	Diámetro x altura	Ud. embalaje	Ref.
	Fundo Fino armónico, marco, acero inoxidable, redondo	Ø 120 x 9 mm	1 unidad	07-37-93/000
<p>! Para este marco la altura de montaje del alicatado debe ser como mínimo de 9 mm.</p>		<p>👑 1 marco, acero inoxidable, redondo • Adecuado para cualquier rejilla de desagüe redonda Fundo Fino</p>		

Fundo *Fino* armónico | marco, acero inoxidable, redondo, superplano

	Descripción	Diámetro x altura	Ud. embalaje	Ref.
	Fundo Fino armónico, marco, acero inoxidable, redondo, superplano	Ø 120 x 2 mm	1 unidad	07-37-93/001
<p>! Para este marco la altura de montaje del alicatado debe ser como mínimo de 2 mm. • Es posible elevar el marco hasta 5 mm con mortero.</p>		<p>👑 1 marco, acero inoxidable, redondo, superplano • Adecuado para cualquier rejilla de desagüe redonda Fundo Fino</p>		