

## Fundo elemento de suelo / elemento de pared / ducha de diseño

### wedi Fundo *Borgo* | elemento de suelo, desagüe descentrado

Recuerde:  
Solicite el desagüe  
adecuado



#### Descripción

wedi Fundo Borgo, elemento de suelo

wedi Fundo Borgo, elemento de suelo

Longitud x anchura x grosor Ud. embalaje/palet

900 x 900 x 40 mm

10 unidades

1000 x 1000 x 40 mm

10 unidades

Ref.

07-37-35/576

07-37-36/576


- Una unidad de embalaje = 10 piezas; todos los elementos de suelo Fundo se pueden combinar entre sí, es posible retirar piezas.
- En todos los elementos de suelo Fundo sólo se pueden emplear los sistemas de desagüe wedi para Fundo.

m<sup>2</sup> Fundo Borgo, elemento de suelo:


- 900 x 900 mm: aprox. 0,80 m<sup>2</sup>
- 1000 x 1000 mm: aprox. 1,00 m<sup>2</sup>

#### Dibujo técnico

Fundo Borgo 900 x 900 mm




Fundo Borgo 1000 x 1000 mm



### wedi Fundo *Trollo* | elemento de suelo, desagüe central

Recuerde:  
Solicite el desagüe  
adecuado



#### Descripción

wedi Fundo Trollo, elemento de suelo

Diámetro exterior x grosor

Ø 1140 x 40 mm

Ud. embalaje/palet

10 unidades

Ref.


07-37-36/575

- Una unidad de embalaje = 10 piezas; todos los elementos de suelo Fundo se pueden combinar entre sí, es posible retirar piezas.
- En todos los elementos de suelo Fundo sólo se pueden emplear los sistemas de desagüe wedi para Fundo.

m<sup>2</sup> Fundo Trollo, elemento de suelo:

aprox. 0,80 m<sup>2</sup>


#### Dibujo técnico



## wedi Fundo Trollo | elemento de pared



Fundo Trollo, elemento de pared



Elemento regulador de altura



Fundo Trollo, elemento de pared con puerta oscilante de cristal

Descripción	Altura	Ud. embalaje	Ref.
wedi Fundo Trollo, elemento de pared	2015 mm	1 unidad	04-17-09/002

### Opciones

Elemento regulador de altura	500 mm	1 unidad	04-17-09/052
Puerta oscilante de cristal	1990 mm	1 unidad	60-80-01/100
Puerta corredera de cristal	1900 mm	1 unidad	60-80-01/200

! • La puerta de cristal no se puede montar antes de alicatar.

### Fundo Trollo, elemento de pared:

- 2 segmentos de pared tipo A
- 3 segmentos de pared tipo B
- 5 muelles
- 2 x 25 m de cinta de refuerzo autoadhesiva
- 3 unidades de wedi 610, cola polimera

### m² Fundo Trollo, elemento de pared:


- Pared interior: aprox. 5,30 m²
- Pared exterior: aprox. 6,00 m²

### Elemento regulador de altura:


- Pared interior: aprox. 1,60 m²
- Pared exterior: aprox. 1,80 m²

### Dibujos técnicos

Fundo Trollo, elemento de pared



Fundo Trollo, elemento regulador de altura



## Fundo elemento de suelo / elemento de pared / ducha de diseño

### wedi Fundo Trollo *libero* | elemento de pared



Fundo Trollo *libero*, ducha de diseño



Elemento regulador de altura



Fundo Trollo *libero*, ducha de diseño, mit Puerta oscilante de cristal

Descripción	Altura	Ud. embalaje	Ref.
wedi Fundo Trollo <i>libero</i> , elemento de pared	2040 mm	1 unidad	04-17-09/003

#### Opciones

Elemento regulador de altura	500 mm	1 unidad	04-17-09/053
Puerta oscilante de cristal	1990 mm	1 unidad	60-80-01/100
Puerta corredera de cristal	1900 mm	1 unidad	60-80-01/200

- ! La Fundo Trollo *libero* se puede colocar libremente.
- La puerta de cristal no se puede montar antes de alicatar.
- Éstos, así como los accesorios de montaje necesarios, (cinta de refuerzo wedi, adhesivo sellante wedi 610) deben encargarse por separado.

2 personas

#### m² Fundo Trollo *libero*, elemento de pared:

- Pared interior: aprox. 5,30 m²
- Pared exterior: aprox. 6,10 m²

#### Elemento regulador de altura:


- Pared interior: aprox. 1,60 m²
- Pared exterior: aprox. 1,80 m²

#### Fundo Trollo *libero*, elemento de pared:


- 2 segmentos de pared tipo A
- 1 segmento de pared tipo B
- 1 segmento de pared tipo E
- (con refuerzo para montaje de accesorios y cabezal de ducha)
- 1 segmento de ducha tipo F
- (con refuerzo para montaje de las barras de la ducha)
- 1 segmento de pared tipo G
- 1 panel de revisión (BA 40)
- 5 muelles

#### Dibujos técnicos

Fundo Trollo *libero*, ducha de diseño




Fundo Trollo *libero*, elemento regulador de altura



## wedi Fundo *Nautilo* | elemento de suelo, entrada por la derecha


Recuerde:  
Solicite el desagüe adecuado



Descripción	Longitud x anchura x grosor	Ud. embalaje/palet	Ref.
wedi Fundo Nautilo, elemento de suelo, entrada por la derecha	1890 x 1515 x 50 mm	10 unidades	07-37-36/066


- ! • Una unidad de embalaje = 10 piezas; todos los elementos de suelo Fundo se pueden combinar entre sí, es posible retirar piezas.
  - En todos los elementos de suelo Fundo sólo se pueden emplear los sistemas de desagüe wedi para Fundo.
- m²** Fundo Nautilo, elemento de suelo: aprox. 1,60 m²

### Dibujo técnico



## wedi Fundo *Nautilo* | elemento de suelo, entrada por la izquierda


Recuerde:  
Solicite el desagüe adecuado



Descripción	Longitud x anchura x grosor	Ud. embalaje/palet	Ref.
wedi Fundo Nautilo, elemento de suelo, entrada por la izquierda	1890 x 1515 x 50 mm	10 unidades	07-37-36/065

- ! • Una unidad de embalaje = 10 piezas; todos los elementos de suelo Fundo se pueden combinar entre sí, es posible retirar piezas.
  - En todos los elementos de suelo Fundo sólo se pueden emplear los sistemas de desagüe wedi para Fundo.
- m²** Fundo Nautilo, elemento de suelo: aprox. 1,60 m²

### Dibujo técnico



## Fundo elemento de suelo / elemento de pared / ducha de diseño

### wedi Fundo *Nautilo* | elemento de pared



Fundo Nautilo, elemento de pared



Elemento regulador de altura

Descripción	Altura	Ud. embalaje	Ref.
wedi Fundo Nautilo, elemento de pared	2015 mm	1 unidad	04-17-08/000

Opcion			
Elemento regulador de altura	500 mm	1 unidad	04-17-08/052

**!** El elemento de pared Fundo Nautilo puede montarse con entrada por la derecha o entrada por la izquierda.

**m** Fundo Nautilo, elemento de pared:

- 1 segmento de pared tipo A
- 2 segmentos de pared tipo B
- 4 segmentos de pared tipo C
- 1 segmento de pared tipo D
- 7 muelles
- 2 x 25 m de cinta de refuerzo, autoadhesiva
- 4 unidades de wedi 610, cola polímera

**m²** Fundo Nautilo, elemento de pared:



- Pared interior: aprox. 8,70 m²
- Pared exterior: aprox. 9,60 m²

Elemento regulador de altura:



- Pared interior: aprox. 2,15 m²
- Pared exterior: aprox. 2,40 m²

#### Dibujos técnicos

Fundo Nautilo, elemento de pared



Fundo Nautilo, elemento regulador de altura



# wedi Fundo *Nautilo* *libero* | elemento de pared



Fundo Nautilo *libero*, ducha de diseño, entrada por la derecha



Elemento regulador de altura

Descripción	Altura	Ud. embalaje	Ref.
wedi Fundo Nautilo <i>libero</i> , elemento de pared	2050 mm	1 unidad	04-17-08/002

Opción	Altura	Ud. embalaje	Ref.
Elemento regulador de altura	500 mm	1 unidad	04-17-08/053

- La Fundo Nautilo *libero* se puede colocar libremente.
- El elemento de pared Fundo Nautilo puede montarse con entrada por la derecha o entrada por la izquierda.
- Éstos, así como los accesorios de montaje necesarios, (cinta de refuerzo wedi, adhesivo sellante wedi 610) deben encargarse por separado.

2 personas

**m²** Fundo Nautilo *libero*, elemento de pared:

- Pared interior: aprox. 8,70 m<sup>2</sup>
- Pared exterior: aprox. 9,70 m<sup>2</sup>


Elemento regulador de altura:

- Pared interior: aprox. 2,20 m<sup>2</sup>
- Pared exterior: aprox. 2,50 m<sup>2</sup>

- Fundo Nautilo *libero*, elemento de pared:
  - 1 segmento de pared tipo B
  - 4 segmentos de pared tipo C
  - 1 segmento de pared tipo D
  - 1 segmento de pared tipo E
  - (con refuerzo para montaje de accesorios y cabezal de ducha)
  - 1 segmento de ducha tipo F
  - (con refuerzo para montaje de las barras de la ducha)
  - 1 segmento de pared tipo G
  - 1 panel de revisión (BA 40)
  - 8 muelles

## Dibujos técnicos

Fundo Nautilo *libero*, ducha de diseño



Fundo Nautilo *libero*, elemento regulador de altura

